

N'RUN – *line*



* **5** Camillas de fisioterapia y de osteopatía de gama alta. Nuestra serie **PREMIUM**.

* **Diseño único** Elegante, innovadora, sofisticada y moderna.

* **Recorrido** Sube hasta 95 cm y baja hasta 54 cm

* **Equipamiento de serie** Agujero facial + cojín
Manillar apoyabrazos
4 ruedas ocultas de 360°. (Sistema ideal para camillas que deban desplazarse frecuentemente.)
Control perimetral para el ajuste de la altura

* **Más prestaciones:** Calefacción
Cabezal de 3 secciones (modelos 304 y 308)

* **Calidades técnicas destacables**

RIGIDEZ: las camillas se sustentan sobre ejes macizos de 22 cm, el doble que los de las demás marcas.
ESTABILIDAD: diseño de chasis especial. Las características dimensionales de la base y su peso garantizan una perfecta estabilidad y un agarre idóneo sobre todos los tipos de suelos.
CAPACIDAD DE CARGA: 300 kg

* **Control perimetral N'RUN**

Dispositivo de control de altura de la camilla integrado en la base. És un elemento funcional y a la vez uno de los elementos distintivos de la marca. Control perimetral integrado en los 4 lados de la camilla para controlar la altura de la misma. Este elemento se suministra de serie en ambas colecciones N'RUN y N'GO.

* **Los mejores componentes en ambas colecciones**

Motores LINAK ©
Tapizado SPRADLING PERMABLOCK ©. La mejor piel para su camilla con protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. M2 **>300.000 ciclos de desgaste**. Las camillas de otras marcas estan equipadas con tapizados que soportan un desgaste muy inferior, de >50.000 a 150.000 ciclos.

* **Producto con certificación médica** Clase I - MDD 93/42EEC

* **Garantía** 3 años

N'GO – *line*



* **4** Camillas de fisioterapia y de osteopatía de gama alta. Nuestra serie **SMART**.

* **Diseño único** Simple, fresca, smart, deportiva y diferente.

* **Recorrido** Sube hasta 95 cm y baja hasta 48 cm

* **Equipamiento de serie** Agujero facial + cojín
Manillar apoyabrazos
2 ruedas unidireccionales. (Ideal para camillas que deban desplazarse ocasionalmente.)
Control perimetral para el ajuste de la altura

* **Los esenciales** Calefacción NO disponible
Cabezal de 3 secciones NO disponible

* **Calidades técnicas destacables**

RIGIDEZ: las camillas se sustentan sobre ejes macizos de 22 cm, el doble que los de las demás marcas.
ESTABILIDAD: 4 pies de nivelado con sistema de rótula para asegurar una fácil adaptación en todos los suelos. Las características dimensionales y su peso garantizan una perfecta estabilidad.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 kg

* **Control perimetral N'GO**

Dispositivo de control de altura de la camilla integrado en la base. És un elemento funcional y a la vez uno de los elementos distintivos de la marca. Control perimetral integrado en los 4 lados de la camilla para controlar la altura de la misma. Este elemento se suministra de serie en ambas colecciones N'RUN y N'GO.

* **Los mejores componentes en ambas colecciones**

Motores LINAK ©
Tapizado SPRADLING PERMABLOCK ©. La mejor piel para su camilla con protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. M2 **>300.000 ciclos de desgaste**. Las camillas de otras marcas estan equipadas con tapizados que soportan un desgaste muy inferior, de >50.000 a 150.000 ciclos.

* **Producto con certificación médica** Clase I - MDD 93/42EEC

* **Garantía** 3 años

Camillas de 2 secciones N'RUN

N'RUN301




LA BÁSICA DE NAGGURA *Esencial en tu espacio de trabajo*

- * Camilla de fisioterapia de 2 secciones con respaldo largo (75 cm)
- * El respaldo no permite la posición en ángulo negativo. Camilla en posición plana y proclive.
- * **Motores:** 1 motor (altura)
- * **Ancho de la camilla:** 68 cm
- * **Recorrido en altura:** 54/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 4 ruedas a 360°
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- * **Opción:** Calefacción y bloqueo de seguridad

Camillas de 2 secciones N'GO

N'GO301



LA BÁSICA DE NAGGURA *Esencial en tu espacio de trabajo*

- * Camilla de fisioterapia de 2 secciones con respaldo largo (75 cm)
- * El respaldo no permite la posición en ángulo negativo. Camilla en posición plana y proclive.
- * **Motores:** 1 motor (altura)
- * **Ancho de la camilla:** 68 cm
- * **Recorrido en altura:** 48/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 2 ruedas unidireccionales
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- * **Opción:** Bloqueo de seguridad

N'RUN303



LA OSTEOCAMILLA N'RUN *La clave del osteópata*

- * Camilla de osteopatía de 2 secciones con cabezal (38 cm)
- * **Inclinación del cabezal:** de -35° a 40°. Proclive y declive.
- * **Motores:** 1 motor (altura)
- * **Ancho de la camilla:** 55 cm
- * **Recorrido en altura:** 54/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 4 ruedas a 360°
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- * **Opcionales:** Calefacción, densidad de 70 g/cm³ y apoyabrazos laterales abatibles.

N'GO303



LA OSTEOCAMILLA N'GO *La clave del osteópata*

- * Camilla de osteopatía de 2 secciones con cabezal (38 cm)
- * **Inclinación del cabezal:** de -35° a 40°. Proclive y declive.
- * **Motores:** 1 motor (altura)
- * **Ancho de la camilla:** 55 cm
- * **Recorrido en altura:** 48/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 2 ruedas unidireccionales
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- * **Opcionales:** densidad de 70 g/cm³ y apoyabrazos laterales abatibles.

N'RUN308



LA FISIOCAMILLA N'RUN *Un clásico de la fisioterapia*

- * Camilla de fisioterapia de 2 secciones con cabezal (38 cm)
- * **Inclinación del cabezal:** de -35° a 40°. Proclive y declive.
- * **Motores:** 1 motor (altura)
- * **Ancho de la camilla:** 68 cm
- * **Recorrido en altura:** 54/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 4 ruedas a 360°
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- * **Opciones:** Calefacción, bloqueo de seguridad y cabezal de 3 secciones.

N'GO308



LA FISIOCAMILLA N'GO *Un clásico de la fisioterapia*

- * Camilla de fisioterapia de 2 secciones con cabezal (38 cm)
- * **Inclinación del cabezal:** de -35° a 40°. Proclive y declive.
- * **Motores:** 1 motor (altura)
- * **Ancho de la camilla:** 68 cm
- * **Recorrido en altura:** 48/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 2 ruedas unidireccionales
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- * **Opción:** Bloqueo de seguridad

Camillas de 3 secciones N'RUN

Camillas de 3 secciones N'GO

N'RUN302



EL CONFORT DE N'RUN *Cómoda y versátil*

- * Camilla de fisioterapia de 3 secciones con respaldo largo (70 cm)
- * El respaldo permite la posición en ángulo negativo, hasta -20°
- * **Motores:** 3 motor (altura, respaldo y piernas)
- * **Ancho de la camilla:** 68 cm
- * **Recorrido en altura:** 54/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 4 ruedas a 360°
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- * **Opción:** Calefacción y bloqueo de seguridad

Versión 302
no disponible en
serie N'GO

N'RUN304



Posición silla de tratamiento

MÁXIMA VERSATILIDAD *La más polivalente*

- * Camilla de fisioterapia y de osteopatía de 3 secciones. Permite múltiples posiciones.
- * **Motores:** 2 motores (altura y cifosis)
- * **Densidad:** 40 g/cm³
- * **Ancho de la camilla:** 68 cm
- * **Recorrido en altura:** 54/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 4 ruedas a 360°
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- Opciones:** Calefacción, bloqueo de seguridad y cabezal de 3 secciones.



Posición Trendelenburg



Posición cifosis

N'GO304



Posición silla de tratamiento

MÁXIMA VERSATILIDAD *La más polivalente*

- * Camilla de fisioterapia y de osteopatía de 3 secciones. Permite múltiples posiciones.
- * **Motores:** 1 motor (parte central no inclinable)
2 motores (cifosis eléctrica)
- * **Densidad:** 40 g/cm³
- * **Ancho de la camilla:** 68 cm
- * **Recorrido en altura:** 48/95 cm
- * Manillar reposamanos
- * 4 ruedas a 360°
- * **Colores tapizado:** Blanco (3202) y Gris (4003)
- Opciones:** Bloqueo de seguridad



Posición Trendelenburg
(solo versión 2 motores)



Posición cifosis
(solo versión 2 motores)